

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1983 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Π.1133/552 (1)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Καστέλλι Ν. Χανίων, για αρχαιολογικούς σκοπούς.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β. Δ/τος αριθ. 139/1971 «περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου Β.Ρ.Ξ.Ζ./1893 «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτων προς συντήρησιν ή ανεύρεσιν αρχαιοτήτων».

3. Το από 16.2.81 απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Κράτους αριθ. 43/17.11.80.

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 11355/12.7.82 (ΦΕΚ 474/13.7.82 τ. Β') σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών, αποφασίζουμε :

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και ειδικότερα για το σκοπό διενέργειας ανασκαφών για την αποκάλυψη υποκειμένων αρχαιοτήτων, ακόμη δε για την ενοποίηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Καστελλίου Χανίων, έκτασης εμβαδού 108,90 $μ^2$ που βρίσκεται στο Καστέλλι Ν. Χανίων και φαίνεται με τα στοιχεία Α—Β—Γ—Δ—Ε—Ζ—Α στο με κλίμακα 1:200 αριθ. 1422/23.9.81 κτηματολογικό διάγραμμα και στον κτηματολογικό πίνακα που βρίσκεται πάνω στο σχεδιάγραμμα αυτό, που θεωρήθηκαν από το Διευθυντή Αποτυπώσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων του ΤΑΠΑ Μ. Γιαννουλάκη στις 24.9.1981.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι Κριαράς, Τσαρδής και Τσελεπίδης.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1982

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Α.-Μ. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Αριθ. Ε. 15346/3252 (2)

Ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτρίωση ἔκτασης γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν Γ.Μ. 150 Κ.Υ. «ΑΚΤΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ» (Τμῆμα Νομοῦ Κεφαλλονιᾶς) καὶ «ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ» (Τμῆμα Κεφαλλονιᾶς) καὶ σύσταση δουλειῶν.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ἔχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 797/71 «περὶ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» σὲ συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ/τος 139/1971 «περὶ της αρμοδιότητος των νομαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινων απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Νόμου 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, δυνάμει του Α.Ν. 1672/1951, που κυρώθηκε με το Νόμο 2113/1952.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 «περί κυρώσεως της μετά του οίκου «EBASCO» συναφθείσης την 20ην Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λπ.», όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί καί συμπληρωθεί με το Νόμο 1633/1951.

4. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού αριθ. 240 (Συνεδρίασή του αριθ. 44/19.8.82).

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 11355/12.7.82 (ΦΕΚ 474/13.7.82 τ. Β'. σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών, αποφασίζουμε :

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα :

Α. 1. Για την εγκατάσταση χαλύβδινων πύργων της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΚΤΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ» μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς έκτασης συνολικού εμβαδού 8.973 μ2 η οποία αποτελείται από εκατόν πέντε τετράγωνα τεμάχια εδάφους.

Από τα ώς άνω τετράγωνα τεμάχια εδάφους τα ογδόντα έξι (86) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθμό 139, 140, 142 έως 145, 147 έως 155, 157 έως 161, 163 έως 170, 172 έως 176, 178 έως 180, 182, 183, 185 έως 189, 191, 192, 194 έως 196, 198 έως 200, 202 έως 212, 214 έως 234 και 236 έώς 238, έχουν εμβαδό 81 μ2 το καθένα (9 μ × 9 μ. = 81 μ2), τα δέκα πέντε (15), στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθμό 141, 146, 156, 162, 171, 177, 181, 184, 190, 197, 201, 213, 235, 239 και 243, έχουν εμβαδό 100 μ2 το καθένα (10μ × 10μ = 100μ2), τα τρία (3), στα οποία θα εγκατασταθοῦν οι πύργοι με αριθμούς 193, 241 καί 242, έχουν εμβαδό 121 μ2 το καθένα (11μ × 11μ = 121 Μ2) και το ένα (1), στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθμό 240, έχει εμβαδό 144 Μ2 (12μ × 12μ = 144 Μ2).

2. Για τις εγκαταστάσεις σύνδεσης του εναερίου δικτύου με τα υπόγεια καλώδια της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΚΤΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ» μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς, έκτασης συνολικού εμβαδού 1.536 Μ2.

3. Για την επέκταση της υπάρχουσας αγροτικής οδού της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΚΤΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ» μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς, έκτασης συνολικού εμβαδού 408 Μ2.

4. Για τη διαπλάτυνση της υπάρχουσας αγροτικής οδού της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΚΤΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ» μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς, έκτασης συνολικού εμβαδού 552 Μ2.

Β. Για τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών του Τμήματος της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΚΤΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ» μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς, σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 38.239 μέτρων και συνολικού πλάτους 40 μ. δηλαδή είκοσι μέτρα (20 μ.) δεξιά και είκοσι μέτρα (20 μ) αριστερά από την προβολή στο έδαφος του άξονα της γραμμής.

Η παραπάνω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 52+030 (έξοδος απο το χώρο σύνδεσης υπογείων καλωδίων με εναέριο δίκτυο) και 90 + 259 (είσοδος στον Υ/Σ 150 KV/ΜΓ Αργοστολίου).

Το περιεχόμενο της δουλείας στα Τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των Χ.Θ. 52+030 και 64+405 (πύργος αριθ. 172), 67+683,10 (πύργος αριθ. 181) και 69 + 445 (πύργος αριθ. 186) ως και 80+785 (πύργος αριθ. 218) και 90+259 συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, γιά την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και πύργων τους. Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται οἱ παρακάτω δύο (2) όροι :

Η κατακόρυφη απόσπαση των υψηλότερων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της γραμμής σε θερμοκρασία 50 C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα. Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λπ.).

Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες γιά την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις ευφλέκτων υλών κ.λπ.).

Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των Χ.Θ. 64+405 (πύργος αριθ. 172) και 67+683,10 (πύργος αριθ. 181), ως και 69+445 (πύργος αριθ. 186) και 80+785 (πύργος αριθ. 218) συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας, εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους, ως και την απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες γιά την ασφάλεια ή τη λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λπ.).

Γ. Για τη σύσταση δουλείας υπόγειας διέλευσης των καλωδίων της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΚΤΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ», μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς σε λωρίδα εδάφους (διάδρομο υπόγειας δουλείας) συνολικοῦ εμβαδού 406,25 Μ2, δηλαδή μήκους 81,25 μέτρων καί πλάτους 5 μέτρων.

Το περιεχόμενο της υπόγειας δουλείας διέλευσης των καλωδίων, που αναφέρονται πιό πάνω, συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού, των συνεργείων και των τεχνικών της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ' αυτή προσώπων στή βαρυνόμενη με υπόγεια δουλεία εδαφική λωρίδα, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, αντικατάστασης και συντήρησης των καλωδίων.

Μέσα στη δουλεύουσα λωρίδα εδάφους απαγορεύεται απόλυτα η ανέγερση κάθε κτίσματος, η δημιουργία υπόγειων εγκαταστάσεων, η ανόρυξη φρεάτων κοινών ή αρτεσιανών, η δενδροφύτευση και η διέλευση οχημάτων ωφελίμου βάρους μεγαλύτερου απο πέντε (5) τόννους.

Στη λωρίδα εδάφους, στήν οποία συνιστάται υπόγεια δουλεία διελεύσης, επιτρέπεται η απλή περίφραξη με συρματόπλεγμα και η περιοδική καλλιέργεια φυτών, πού η φύτευση και η σπορά τους δεν απαιτεί αροτρίωση ή εκσκαφή σε βάθος μεγαλύτερο από εξήντα εκατοστά του μέτρου (0,60 μ.) από την φυσική επιφάνεια του εδάφους.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια της ΔΕΗ, επιτρέπεται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων υπόγειων σωληνώσεων για ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση, ως και η κατασκευή μόνιμου οδοστρώματος.

Δ. 1. Για την εγκατάσταση χαλύβδινων πύργων της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ» μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς έκτασης συνολικού εμβαδού 6.284 Μ2 η οποία αποτελείται από εβδομήντα πέντε (75) τετράγωνα τεμάχια εδάφους.

Από τα ως άνω τετράγωνα τεμάχια εδάφους, τά εξήντα τέσσερα (64), στά οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθμό 3 έως 11, 13 έως 17, 19 έως 37, 39 έως 56, 58 έως 61, 63 έως 65, 67, 68, 70, 71, 74 και 75, έχουν εμβαδό 81 Μ2 το καθένα (9μ. X 9μ.=81 Μ2) και τα έντεκα (11), στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθμό 1, 2, 12, 18, 38, 57, 62, 66, 69, 72 και 73, έχουν εμβαδό 100 Μ2 το καθένα (10 μ.Χ10 μ.=100 Μ2).

2. Για τις εγκαταστάσεις σύνδεσης του εναέριου δικτύου με τα υπόγεια καλώδια της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ» μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς, έκτασης συνολικού εμβαδού 1457 Μ2.

3. Για τη δημιουργία οδού προσπέλασης της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ» μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς, έκτασης συνολικού εμβαδού 84 Μ2.

Ε. Για τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών του τμήματος της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ» μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς, σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 26.501,70 μέτρων και συνολικού πλάτους 40 μέτρων, δηλαδή είκοσι μέτρα (20 μ.) δεξιά και είκοσι (20 μ.) αριστερά από την προβολή στο έδαφος του άξονα της γραμμής.

Η παραπάνω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 0+035 (έξοδος από τον Υ/Σ Αργοστολίου) και 26+536,70 (είσοδος στο χώρο σύνδεσης εναέριου δικτύου με υπόγεια καλώδια).

Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των Χ.Θ. 0+035 και 3+750, ως και 14+050 και 26+536,70 συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, γιά την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών ενάεριων αγωγών και των πύργων τους. Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται οι παρακάτω δύο (2) όροι:

Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλότερων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της γραμμής, σε θερμοκρασία 50 C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα. Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω απ' αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λπ.).

Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις ευφλέκτων υλών κ.λπ.).

Το περιεχόμενο της δουλείας, στο τμήμα της γραμμής πού περιλαμβάνεται μεταξύ των Χ.Θ. 3+750 και 14+050, συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους, ως και την απαγόρευση ανέγερσης καθε νέου κτίσματος.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες γιά την ασφάλεια ή τη λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λπ.).

ΣΤ. Γιά τή σύσταση δουλείας ύπόγειας διέλευσης των καλωδίων της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ» μέσα στο Νομό Κεφαλλονιάς, σε λωρίδα εδάφους (διάδρομο υπόγειας δουλείας), συνολικού εμβαδού 275 Μ2 δηλαδή μήκους 55 μέτρων και πλάτους 5 μέτρων.

Το περιεχόμενο της ύπόγειας δουλείας διέλευσης των καλωδίων που αναφέρονται πιό πάνω, συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείαων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων στη βαρυνόμενη με υπόγεια δουλεία εδαφική λωρίδα, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, αντικατάστασης και συντήρησης των υπογείων καλωδίων.

Μέσα στη δουλεύουσα λωρίδα εδάφους απαγορεύεται απόλυτα η ανέγερση κάθε κτίσματος, η δημιουργία υπόγειων εγκαταστάσεων, η ανόρυξη φρεάτων κοινών ή αρτεσιανών, η δενδροφύτευση και η διέλευση οχημάτων ωφέλιμου βάρους μεγαλύτερου από πέντε (5) τόννους.

Στη λωρίδα εδάφους, στην οποία συνιστάται υπόγεια δουλεία διέλευσης, επιτρέπεται η απλή περίφραξη με συρματόπλεγμα και η περιοδική καλλιέργεια φυτών, πού η φύτευση και η σπορά τους δεν απαιτεί αροτρίωση ή εκσκαφή σε βάθος μεγαλύτερο από εξήντα εκατοστά του μέτρου (0,60 μ.) απο την φυσική επιφάνεια του εδάφους.

Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια της ΔΕΗ, επιτρέπεται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων υπόγειων σωληνώσεων για ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση ως και η κατασκευή μόνιμου οδοστρώματος.

Οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται, καθώς και εκείνες που βαρύνονται με τη δουλεία περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Αργοστολίου και των Κοινοτήτων Αντιπάτων, Ερίσου, Φισκάρδου, Τουλιάτων, Βασιλικιάδων, Μεσοβουνίων, Κοθρέας, Βαρύ, Καρυάς, Πατρικάτων, Διβαράτων Μακριώτικων, Διλινάτων, Φαρακλάτων και Φαρακλάτων (του Συνοικισμού Ροζάτων), Τρωιανάτων, Περατάτων, Καραβάδου, Μουσάτων, Βλαχάτων, Εικοσιμίας, Βαλεριάνου, Χιονάτων, Μαυράτων, Μαρκόπουλου, Μαρκόπουλου (Συνοικισμός Κατελειού) καί Σκάλας (Συνοικισμός Ρατζακλιού) του Νομού Κεφαλληνίας και εικονίζονται στο με αριθ. 52577/Μάιος 1982/Φύλλα 14 έως 20 και 14α (ΓΜ. «ΑΚΤΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ») και στο με αριθ. 52586/Μάιος 1982 φύλλα 1 - 5 (ΓΜ. «ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ») κτηματολογικά διαγράμματα και στούς κτηματολογικούς πίνακες που βρίσκονται πάνω στα διαγράμματα αυτά.

Η όδευση των γραμμών εικονίζεται με κλίμακα 1 : 100.000 στους με αριθ. 52576/Μάιος 1982/Φύλλο 2Α από 2 και 52585/Μάιος 1982/Φύλλο 1 από 1/Ενδεικτικούς χάρτες κτηματολογίου.

Τα Διαγράμματα αυτά συντάχθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και θεωρήθηκαν από το Διευθυντή Ενεργείας καί Φυσικών Πόρων Θ. Κρητικό στις 29.9.82.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι 1) Κοινότητα Διβαράτων, 2) Κοινότητα Βαλεριάνου, 3) Κοινότητα Μακριώτικων, 4) Κοινότητα Χιονάτων, 5) Κοινότητα Μουσάτων, 6) Κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας, 7) Αφοί Γερασ. Ραφτόπουλοι (Γε-

ώργιος - Διονύσιος - Μενέλαος καὶ Κων/νος), 8) Ερασμία Χα Ευστ. Τσελέντη κ.λπ.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού και με δαπάνη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1982

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

Αριθ. 2208/81 (3)

Κήρυξη ὡς ἀναδασωτέας ἐκτάσεως 0,550 στρεμμάτων, στὴ θέση Καλαντζῆ τῆς Κοινότητας Πλατανόβρυσης τοῦ Νομοῦ 'Αχαΐας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ἔχοντας ὑπόψη :

1. Τὸ ἄρθρο 117 παρ. 3 τοῦ Συντάγματος.

2. Τὶς περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως διατάξεις.

3. Τὶς διατάξεις τοῦ Ν. 998/1979 «περὶ προστασίας τῶν δασῶν καὶ τῶν δασικῶν ἐν γένει ἐκτάσεων τῆς Χώρας» καὶ συγκεκριμένα : α) τοῦ ἄρθρου 41 παρ. 1, β) τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 1.

4. Τὶς δ/γὲς τοῦ 'Υπουργείου Γεωργίας : α) 160417/1180/8.7.80, β) τὴν μὲ ἀριθ. 14058/30.6.78 (ἄρθρ. 5 κεφ. Θ παρ. ΙΙΙ ἐδ. 20) ἀπόφαση τοῦ Νομάρχη 'Αχαΐας περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῶν προϊσταμένων τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν νὰ ὑπογράφουν μὲ ἐντολὴ Νομάρχου.

5. Τὴν μὲ ἀρ. 8302/81 πρόταση τοῦ Δασαρχείου Πατρῶν περὶ κηρύξεως ἀναδασωτέας, τῆς ἀναφερομένης στὸ θέμα ἐκτάσεως ἡ ὁποία ἐκχερσώθηκε παράνομα ἀπὸ τὸν Νικόλαο Γιαγκλῆ κάτοικο Πλατανόβρυσης, ἀποφασίζουμε :

Κηρύσσουμε ἀναδασωτέα, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπανίδρυση τῆς καταστραφείσης δασικῆς βλαστήσεως, συνεπεία ἐκχερσώσεως, διὰ φυσικῆς ἀναγεννήσεως ἢ διὰ τεχνητῆς φυτεύσεως τὴν δημόσια δασικὴ ἔκταση πεντακοσίων πεντήκοντα χιλιοστῶν (0,550) στρέμματος ποὺ βρίσκεται στὴ θέση Καλαντζῆ τῆς Κοινότητας Πλατανόβρυσης καὶ προσδιορίζεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα Α-Β-Γ-Δ-Α, ὅπως φαίνονται στὸ συνημμένο διάγραμμα, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς καὶ ἔχει ὅρια :

'Ανατολικά : Παραχώρηση καὶ ἀγρὸς Νικ. Γιαγκλῆ.

Δυτικά : Δημόσια δασικὴ ἔκταση.

Βόρεια : Παραχώρηση Εὐστ. Σακελλαρίου.

Νότια : 'Ανώνυμο ρεῦμα.

'Η ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν 'Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 19 Μαΐου 1982

Μὲ 'Εντολὴ Νομάρχη
'Ο Δ/ντὴς Δασῶν
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Παραχωρημένη έκταση


Δημοσία δασική έκταση

Παραχωρημένη έκταση

Πλατονόβρυση

Πάτρα 27-11-1981

ο συντάξας



Απόσπασμα Χάρτου

1:20 000

Αριθ. 2352/81 (4)

Κήρυξη ὡς ἀναδασωτέας ἐκτάσεως 5.477 στρεμμάτων, στὴν περιφέρεια τῶν Κοινοτήτων Ψαθοπύργου, Δρεπάνου, Ἀργυρᾶς, Σελλῶν καὶ Ζήριας τοῦ Νομοῦ Ἀχαΐας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ἔχοντας ὑπόψη :

1. Τὸ ἄρθρο 117 παρ. 3 τοῦ Συντάγματος τῆς Χώρας.

2. Τὶς περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως διατάξεις.

3. Τὶς διατάξεις τοῦ Ν. 998/1979 «περὶ προστασίας τῶν δασῶν καὶ τῶν δασικῶν ἐν γένει ἐκτάσεων τῆς Χώρας» καὶ συγκεκριμένα : α) τοῦ ἄρθρου 41 παρ. 1, β) τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 1.

4. Τὶς δ/γὲς τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας : α) 160417/1180/8.7.80, β) τὴν μὲ ἀριθ. πρωτ. 14058/30.6.78 (ἄρθρο 5 κεφ. Θ παρ. ΙΙΙ ἐδ. 20) ἀπόφαση τοῦ Νομάρχη Ἀχαΐας, περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῶν προϊσταμένων τῶν δημοσίων Ὑπηρεσιῶν νὰ ὑπογράφουν μὲ ἐντολὴ Νομάρχου.

5. Τὴν μὲ ἀριθ. 8815/81 πρόταση τοῦ Δασαρχείου Πατρῶν περὶ κηρύξεως ἀναδασωτέας, τῆς ἀναφερομένης στὸ θέμα ἐκτάσεως, ἀποφασίζουμε :

Κηρύσσουμε ἀναδασωτέα, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπανίδρυση τῆς καταστραφείσης δασικῆς βλαστήσεως συνεπεία πυρκαγιᾶς διὰ φυσικῆς ἀναγεννήσεως τὴν δημόσια δασικὴ ἔκταση πέντε χιλιάδες τετρακόσια ἑβδομήντα ἑπτὰ (5.477) στρεμμάτων ποὺ βρίσκεται στὴ περιφέρεια τῶν Κοινοτήτων Ψαθοπύργου, Δρεπάνου, Ἀργυρᾶς, Σελλῶν καὶ Ζήριας καὶ προσδιορίζεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα, ὅπως φαίνονται στὸ συνημμένο διάγραμμα, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς καὶ ἔχει ὅρια :

Ἀνατολικά : Κοινοτικὸς δρόμος Ροδινῆς-Χρούτσας-Δημόσιες δασικὲς ἐκτάσεις καὶ καλλιεργούμενες ἐκτάσεις Κοινότητος Ζήριας.

Δυτικά : Χείμαρρος Βολιναῖος

Βόρεια : Ἐθνικὴ ὁδὸς Πατρῶν - Κορίνθου καὶ καλλιεργούμενοι ἀγροὶ κοινοτήτων Ψαθοπύργου καὶ Δρεπάνου.

Νότια : Δημόσιες δασικὲς ἐκτάσεις καὶ καλλιεργούμενοι ἀγροὶ κοινότητος Σελλῶν.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 19 Μαΐου 1982

Μὲ Ἐντολὴ Νομάρχη
Ὁ Δ/ντὴς Δασῶν
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕ ΚΛ. 1:20.000
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
όρια κοινοτήτων
αναδασωτέα έκταση
Ε(ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΑ) = 423 στρ.
Ψαθόπυργος
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΡΙΑΣ

Αριθ. ΤΥ/4153 (5)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών προς βελτίωση, διαπλάτυνση επαρχιακής οδού Μεσογγής — Λευκίμμης, Τμήμα Αργυράδες - Ριγγλάδες, Ν. Κερκύρας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 139/1971.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25.11.29 Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».

3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 139/71, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 929/79 «περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν. 653/77 «περί υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτησιών δια την διάνοιξη οδών κλπ.», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση υφισταμένης οδού Κερκύρας - Λευκίμμης, τμήμα Αργυράδες - Ριγγλάδες» έκταση 55.238 Μ2 περίπου, όπως φαίνεται στο κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα, που εγκρίθηκε στις 5.11.1982 από την τέως 7η ΠΥΔΕ με την 4237 απόφαση.

Στην έκταση προβάλλουν δικαιώματα: 1) Ιερός Ναός Παναγίας Αργυράδων, 2) Δ. Καλούδης του Θρασύβουλου κλπ.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη του Υ.Δ.Ε. σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Βελτίωση υφισταμένης οδού Κερκύρας - Λευκίμμης, Τμήμα Αργυράδες - Ριγγλάδες».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 26 Νοεμβρίου 1982

Ο Νομάρχης
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Αριθ. 18574 (6)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Παλαιοχώρας επαρχίας Σελίνου, Νομού Χανίων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Με τη 18574/19.11.82 απόφαση του Νομάρχη Χανίων, η οποία λήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 202 και 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 1065/1980), όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με το Π.Δ. 22/82 και το Ν. 1270/82, σε συνδυασμό με αυτές των Ν.Δ. 797/1971, 139/1971, 532/1970 και των Β. Δ/των 703/1970 και 189/1972, απορρίφθηκε η από 20.8.82 ένσταση των Μαρίας συζ Αλεξάνδρου Τυροπούλου, το γένος Κων. Κατσανεβάκη και Ευαγγελίας, Τερψιχόρης και Δήμητρας θυγ. Κων. Κατσανεβάκη και επικυρώθηκε η 32/82 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιοχώρας, που αφορά την αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας την ανωτέρω εκτάσεως 21 και 17 τ.μ. και αξίας 10.500 και 8.500 δραχμών, που βρίσκεται στη θέση «Λακούδι» κοινότητας Παλαιοχώρας Σελίνου.

Η αποζημίωση βαρύνει την ανωτέρω Κοινότητα και θα καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971, χωρίς να αποκλείεται ο καθορισμός αυτής με συμβιβασμό.

Χανιά, 19 Νοεμβρίου 1982

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΕΥΑΓΓ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ